

Grajduri pentru porci



**Noi dotăm fermele
dumneavoastră.
Succesul nu este
o întâmplare!**



SCHAUER

MEREU O IDEE ÎN AVANS

Boxe maternitate

De la profesioniști pentru profesioniști pentru o creștere de succes a porcilor.

Un sistem anticoroziv, stabil cu pereți din PVC.



Un sistem anticoroziv alcătuit din material inoxidabil și pereți despărțitori din PVC (nereciclabili) ușori de curățat.

Boxă maternitate-Kompakt:

- ideal pentru poziționarea longitudinală
- se deschide în față

Boxă maternitate-Vario:



Noua boxă de maternitate este concepută pentru poziționarea longitudinală și oblică. Îmbină funcționalitatea cu experiența.

- jgheab mobil pentru o igienă perfectă
- construcție ideală, înălțimea poate fi schimbată fără scule
- se reduc pierderile de purcei datorită sistemului de frânare a scroafei
- jumătate din boxă poate fi ridicată și deschisă spre lateral



Vană de colectare a dejecțiilor:

- lățime: 160 – 180 cm
- lungime: 220 – 260 cm
- sistem Niro (inoxidabil) de calitate superioară
- igienă optimală și costuri de construcție reduse




Beton polimer și jghebul Niro (inoxidabil)

Diferite opțiuni pentru așezare dreaptă sau oblică



Nou: Jgheab ce poate fi răsturnat cu o singură mână



Hrănitore pentru învățarea tineretului la jgheab

Este ideal pentru purceii înțărcați care urmează să fie transferați în alte boxe



Pardoseli

Cu o recomandare caldă



Tenderfoot One Level

Grătare îmbrăcate în material sintetic pentru un start optimal al purceilor.



Sisteme de pardoseli grătare

De mai bine de 20 de ani lider în pardoseli cu grătare sintetice. Cea mai bună calitate și o gamă largă de accesorii.


Tipuri: MIK SWING scroafe

MIK SWING Soft

MIK purcei P

MIK purcei Rubin

MIK purcei



Plăci încălzite pentru purcei:

electrice sau încălzite cu apă caldă

Sistemul Fronius de încălzire al plăcilor de beton polimer pentru purcei.



Centru de reproducere intensiv

Dumneavoastră vă decideți pentru succes iar noi vă ajutăm




Boxă pentru însămânțare Testat de BAL-Gumpenstein

Funcționalitatea întrece așteptările dumneavoastră!

- închidere simplă cu o mână, cu acces ușor la scroafă, ideal pentru monta artificială și pentru controlul gestației cu scannerul portabil
- închidere joasă sau înaltă la alegere
- lățime: 60 – 70 cm; lungime: 170 și 190;
- montare rapidă prin înșurubarea rapidă a pereților despărțitori
- pereții despărțitori au formă corespunzătoare, se câștigă spațiu chiar dacă boxa este deschisă, cu sistem de protecție în partea din față împotriva mușcăturii


Boxă

Boxa pentru centrul de împerechere și așteptare. Nou cu mâner.



Ușă

Economisește loc



Grajd pentru vieri:

Soluția optimă pentru detectarea scroafelor în călduri cu un coridor de trecere asigură o împerechere reușită.



Profitați de competența specialiștilor noștri. Sistemul de creștere Schauer se recomandă prin funcționalitate și calitate.

Boxe de așteptare în grup

In liniste
se mananca
mai bine



Boxe autocaptante:

se recomandă pentru grupuri mai mici de scroafe max. 10 și la cele cu o genetică agresivă


- cu sau fără furajare uscată

Nou: Spotmix

Pentru furajarea lichidă a grupelor de scroafe (max. 8)

Despărțitor pentru locul de furajare

Biofeed sau Quic Feed - furajare uscată cu adăpători cu nivel constant; pentru grupuri de scroafe formate din 7 – 15 animale.



Simulator Compident

Hrănire la cerere pentru grupuri de 10 – 20 scroafe/ stand (20 – 40 scroafe per stație)

- hrănire individuală fără stres și fără îngheț-suială

NOU: Stație individuală pentru învățarea scrofițelor cu sistemul Compident



Compident Capo

Sistem deschis de furajare la cerere. Optim pentru grupuri de 15-20 scroafe/ stație

- ideal pentru reamenajarea clădirilor vechi

Sistem de creștere a scroafelor în grupuri mari



Aveți încredere în experiența noastră. Cu cât crește grupul cu atât mai liniștite vor fi scroafele.



Compident-hrănire la cerere

Pentru grupuri de peste 40 de scroafe per stație

Cu acest sistem obțineți mai multe fătări, reducerea fatărilor distocice.

- până la 80 de scroafe per stație
- selectare automată, marcare automată cu diferite culori
- management individual pentru fiecare scroafă

Numărul 1 mondial



De mai bine de 20 de ani obținem scroafe mai prolifiche, mai sănătoase cu ajutorul sistemului de hrănire și management Compident

- 80 de scroafe per stație
- 20 de ani nr.1 Compident furajare la cerere
- Spațiu de odihnă
- vier
- selectare și învățare



Compident Eco

Sistem de furajare la cerere pentru creșterea scroafelor în grupuri de max. 50 de animale per stație.



Grajduri de creștere pentru purcei produse de Schauer




Boxe click


Nou: sistem de despărțire Niro pentru creșterea purceilor și îngrășare. Cu un singur click se poate deschide ușa.

Pardoseli pentru creșterea purceilor

- MIK grătare sintetice
- Solid Set grătare din material plastic
- permite o deplasare ușoară



Nou: Solid Set Economy



Jgheaburi pentru furajarea Ad- Libitum

Sisteme de furajare și automat de furajare pentru o creștere mai eficientă

Jgheaburi Niro scurte cu despărțitori

- lungime standard 1 – 1,5 m
- oferă igiena dorită
- pierderi de furaje reduse
- raport animal/loc 1:2


Jgheaburi Niro rotunde

- diametru 60 și 80 cm
- o împărțire ideală și la cantități mici



Grajduri pentru îngrășare Schauer CLICK


Atât de simplu, atât de curat, simplu de montat, mai simplu spus **PERFECT**



Grajd pentru grăsuți:

Cu sistem de despărțire Schauer, 100 cm înălțime standard, se poate ridica 15 cm prin deșurubare

- Folosim pereți din PVC, 33 mm grosime cu profil întăritor (de la 2,5m lungime)



Forme de jgheaburi pentru sistemul de furajare Ad Libitum cu senzori:

Jgheab scurt:

- lungime: standard 1,5 m
- pentru 30 – 40 grăsuți
- optim: cu perete mobil pentru selectarea grăsunilor

Jgheab rotund din beton polimer:

- diametru de 100 cm pentru 30 – 40 grăsuți
- raport animal/loc 1:3 – 1:4
- igienă optimă în jgheab
- împărțire bună a furajului

Jgheab oblic:

În spatele jgheabului se necesită cel puțin 2 m de spațiu. Locul trebuie să fie de cel puțin 0,7 mp / animal.

Jgheab din acril cu protecție Niro

Construcția specială cu protecția Niro prezintă funcționalitate optimă și durată de viață ridicată.

- pentru creșterea purceilor și grăsunilor
- igienă perfectă



Posibilități de preocupare pentru porci



Sisteme perfecte pentru furajare multifazată

Pentru creșterea porcilor, porceilor și grăsunilor



Spotmix-furajare multifazată tip pastă

Profesionistul incontestabil în tehnica furajeră

- igienă bună
- flexibilitate, poate fi utilizat în orice fază de creștere a porcilor
- o furajare multifazată perfectă
- la alegere pentru fiecare grajd în parte, furajare uscată, furajare tip pastă, furajare aproape lichidă
- furajarea este posibilă și la grajduri aflate la o distanță de până la 200 m
- +/- 10g
- cantitate minimă, per loc de furajare, de 1 kg
- capacitate de mai mult de 600 kg furaj uscat/oră



Easy-Furajare multifazată cu senzori

Easy îndeplinește în totalitate necesitățile unui sistem de furajare Ad-Libitum

Tehnică simplă-randament mai mare-mai mult succes cu:

- EasyComp
Computer de furajare
- EasyMix
Recipient de malaxare cu pompă de 4-kW
- EasyFeed
Conducte cu orificii-sistem cu senzori pentru furajare Ad-Libitum
- EasySpeed
Pachet Turbo pentru EasyFeed cu clapete despărțitoare
- EasyClean
Sistem de curățare pe bază de apă potabilă

Nou: Rezervor Tender-CCM

- este din oțel și are o capacitate de 2 t



Sisteme de furajare uscată



Dryfeed - furajare uscată

Cablul ce transportă furajul este de calitate superioară:

- este patentat cablul cu un înveliș din cauciuc care conferă durată de viață ridicată
- stația de acționare transmite peste o roata mare de transmisie din poliamida cu acțiune protectoare.
- sistemul de securitate dublu reduce riscul unei distrugerii a instalației.
- carcasa este zincată și poate fi folosită și în exterior.
- stația de acționare se golește singură.




Inovații pentru sisteme de furajare uscată multifazată

- dozator pentru furaje
- sistem de construcție închis, astfel
- se obține o curățare a grajdului mai simplă

Scurgere igienică pentru sistem de furajare uscată

- o igienă mai bună înseamnă animale mai sănătoase

Lebensdauer des Schauer Förderseils



Dryfeed Faza 3 – sistem semi-automat de furajare uscată multifazată


o alternativă simplă și ieftină pentru furajarea uscată în creșterea purcelor sau porcilor

Dryfeed CCM

Toate componentele ce intră în contact cu furajul sunt făcute din oțel inoxidabil, este prevăzut pentru furaje cu o umiditate de max. 30%, necesită curățare periodică.



Numeroase accesorii



Computer Schauer pentru ventilație

- programare centrală sau individuală pentru max 10 încăperi
- o utilizare simplă printr-un program asemănător Windows
- cu o evacuare centrală și un schimbător de temperatură economisiți până la 50 % din costuri la curent

Schimbătorul de temperatură

Este ideal în combinație cu sistemul de evacuare centrală – economic și animale mai sănătoase



Adăpători pentru porci

- adăpători pentru purcei, porci și scroafe
- sisteme de prindere pentru fiecare model de grajd

Sistem de adăpare din țevi PVC

pentru montare personală, diametru: 25 mm



Sistem de despărțire PP

- cu ferestre și uși în cadru inoxidabil
- montare simplă
- perfect igienic

Grătare din beton Schwartz de calitate superioară

- pentru porci de până la 250 kg
- produse doar în Germania, de aceea corespund tuturor normelor europene
- ajung de la producător direct la client
- astfel nu se produc deteriorări

Mizați pe calitate –
noi vă sfătuim cu plăcere


Conceptul nostru pentru grajdul dvs:

- Flygt-Tehnică pentru evacuarea dejecțiilor
- sisteme de furajare multifazată: furajare uscată, furajare lichidă și furajare tip pastă
- sisteme de aerisire
- încălzire Delta pe bază de țevi și încălzirea pardoselii prin sistem Fronius
- grătare pentru purcei din material plastic: Solid Set

Concept de planificare Schauer

Noi planificăm cu plăcere și succesul dumneavoastră

NOU



Sistemul Duo Modul



Ce este mai bun de la liderii Schauer și Wolf. Împreună oferim un grajd complet.

- soluții perfecte
- timp scurt de construcție
- preț fix
- canal pentru dejecții de 75 cm adâncime

Datorită experienței acumulate pe parcursul mai multor decenii și tehnicii de ultimă oră vă oferim produse de calitate superioară.

Proiectarea și consilierea se face de către tehnicienii noștri care sunt experți în acest domeniu.

Proiectare Cad până la cele mai mici detalii

Proiectarea individuală, care corespunde exact fermei dumneavoastră, este GRATIS

Service de încredere în toată Europa



SCHAUER Agrotronic GmbH

A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0*
Fax +43/72 77/23 26-22
e-mail: office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH Vertriebsgesellschaft

D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
e-mail: germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG

CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
e-mail: office@schauer.ch

www.schauer-agrotronic.com

MAX GROTEHNIC

SOLUTII COMPLETE PENTRU ZOOTEHNIE SI AGRICULTURA

SC MAX AGROTEHNIC SRL

Stefan Puiu
Str. Nucului - Nr. 7 B
RO - 430075 Baia Mare
Tel.: +40 744 284885

Mail to: max@agrotehnic.ro
www.agrotehnic.ro

SCHAUER

MEREU O IDEE ÎN AVANS

Sc SCHAUER Agra Ro Srl
Str. Octavian Goga nr. 32
400698 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: +40 720 393985

Mail to: office@schauer.ro
www.schauer.ro



AGRO SECUIU

Best solution for the environment, farmers and consumers!

AGRO SECUIU S.R.L.

Str. Republicii, Nr. 61A, Oraș FĂUREI,
cod poștal 815100, Județul BRĂILA
Tel.: 0040 (0) 745.50.40.23
Fax.: 0040 (0) 31.817.92.24
E-mail: agrosecuiu@gmail.com